

Panasonic



EBLOne

Nový standard

Bezpečnostní inovace, naše vášně

www.telealarm.cz

Zažijte další úroveň

Nová inovativní ústředna EBLOne nastavuje nový standard v oblasti jednosmyčkových systémů EPS. Vyznačuje se moderním a diskrétním designem, který zaujme architekty i koncové uživatele, v kombinaci s nejintuitivnějším uživatelským rozhraním, které usnadňuje obsluhu a údržbu jako nikdy předtím.

Inovativní elegance

Díky svým kompaktním rozměrům a modernímu designu vhodný pro různá prostředí, od hotelů až po malé průmyslové podniky nebo mateřské školy.



EBLOne - Průvodce nastavením

Automatické nastavení

EBLOne přináší revoluci v uvádění do provozu díky grafickému rozhraní LCD, které eliminuje potřebu PC a posouvá jej na další úroveň jednoduchosti.

Unikátní uživatelské rozhraní

Vytvořeno kolem barevné dotykové obrazovky s integrovanými stavovými LED diodami, jako kompletní uživatelské rozhraní.



Stav



Blokování



Test



Nastavení



Instalace



Údržba

Menu založené na aplikacích

Snadno ovladatelná struktura, která v horní části obsahuje jasnou cestu ke všem funkcím pro efektivní dokončení úkolu.



230 V AC



-5 až +40°C



425x310x120mm



Vestavěná
1 nebo 2*17 Ah



4kg



< 95%



IP30

Zcela nové, ale stále známé

Plně kompatibilní s nejmodernějšími prvky Panasonic a špičkovým programem EBLWin.

Smyčka COM

Smyčka COM	1
SUB smyčka	Max. 4
Adres	253
Izolátorů	128
Bezdrátových prvků	Max. 64

PŘIPOJENÍ

Výstupy pro ZDP	2
24 V nastavitelný napěťový výstup	1
24 V napájecí výstupy	3
Nastavitelné vstupy	2
USB rozhraní (Typ C)	1



Optimalizovaná výstavba...

1

Kovové šasi

Žárově zinkovaný a lakovaný plech pro větší odolnost a eliminaci ostrých hran.

Integrované vedení kabelů
Pro přehlednou a čistou instalaci.

EN54


EN54-2
EN54-4



Držáky baterií

Použití jedné nebo dvou baterií v závislosti na zatížení a potřebné době zálohování.

Standardní DIN lišta
Pro napájecí zdroj, bránu a svorkovnici pro 230V AC.



se třemi hlavními díly

2

Modul elektroniky

Skládá se z modulu LCD a desky PCBA.

Pro snadnou montáž a údržbu
je připevněn pomocí 4 šroubů.



Volitelný zámek

Pro snadnou obsluhu
bez zadávání hesla.

3

Přední kryt

Lehký kryt z PC/ABS
s vysokou třídou hořlavosti (V0).



Elegance a bezpečnost kdekoli

Restaurace a hotely

Bezdrátové hlásiče a tlačítkové hlásiče požáru
Integrovaná úniková a nouzová světla
Hlásiče s AI pro kuchyně a náročné oblasti
Sirénové patice, sirény a VAD


Bytové domy

Běžné a bezdrátové hlásiče
Místní potvrzování poplachů, drátové i bezdrátové
Sirény a patice se sirénami
Expandér pro smyčku a vstupně výstupní prvky



Školy a školky

Standardní a bezdrátové hlásiče
Integrovaná úniková a nouzová světla
Sirénové patice, sirény a VAD
Tlačítkové hlásiče požáru



Kanceláře a malé podniky

Hlásiče s AI
Nasávací a jiskrově bezpečné hlásiče
Integrovaná úniková a nouzová světla
Sirénové patice, sirény a VAD
Expandér smyčky a vstupně výstupní prvky

Jedinečné uživatelské rozhraní



Díky integrovaným stavovým LED se symboly získáte okamžitý přehled o stavu elektrické požární signalizace.



Barevná dotyková obrazovka se používá k obsluze ústředny, jako jsou uvedení do provozu, zkoušení a údržba.



LCD představuje zobrazovací jednotku poplachů umožňující získat úplné informace, resetovat poplach a ztlumit akustiku.



Menu založené na aplikacích

Zvýraznění odchylek

Snadná navigace se zobrazením cesty

6 hlavních aplikací
Stav, Nastavení, Blokování,
Instalace, Test a Údržba

Jasně vizuální menu
a sub menu
se symboly a texty




Dvě možnosti rychlého a snadného uvedení do provozu

Průvodce auto nastavením


Procesem vás provede grafický průvodce, který eliminuje potřebu počítače a umožňuje nastavit uživatele a hesla, přiřadit zóny a adresy a přidat poplachové popisné texty.

Program EBLWin

Náš program lze samozřejmě používat i s EBLOne. Automatická adresace pouhým připojením k systému a nechte se vést programem EBLWin celým procesem uvedení do provozu.



Panasonic neustále vyvíjí nové smyčkové prvky.
 Více podrobností na stránkách výrobce: www.panasonic-fire-security.com





TELELARM - Security servis s.r.o.

U Nadjezdu 185
284 03 Kutná Hora
+420 327 312 749
info@telelarm.cz
www.telelarm.cz